

Numéro d'article: 99-1542-5X



## Description du produit

Économisez maintenant et investissez dans le volume. Offre composée de 5 transpalettes.

Transpalette manuel Kruizinga.nl de haute qualité, la fiabilité au meilleur prix. Les grandes roues directrices rendent le transpalette extrêmement facile à tourner : manœuvrez les palettes facilement et légèrement de A à B. La poignée confortable contrôle manuellement le levage, la conduite et la descente du transpalette. Le cadre sans torsion est constitué d'une construction en acier robuste et d'un revêtement en poudre très résistant à l'usure. Roues porteuses tandem en polyuréthane : de haute qualité, confortables et silencieuses. Les rouleaux tandem fonctionnent particulièrement bien sur des surfaces inégales et lors de la prise de palettes transversalement, cela garantit également une manipulation plus facile et une charge ponctuelle minimale. Capacité de charge jusqu'à 2500 kg.

Espace entre les 2 fourches : 220 mm

## **Spécifications**

Classification d'article: Nouveau Exécution: en promotion

Roues devant: polyéthylène (roue conduire)

Couleur: jaune

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1150

Hauteur (mm): 1230

Capacité de charge (kg): 2500

Poids (kg): 75 Type Numéro: 1542

Le code EAN 8719424150117

Scan de QR-code voor meer informatie

Type: fourche standard 1150 mm

Matériel: acier

Roues derrière: polyéthylène (tandem)

Couleurs RAL: 1003 Longueur (mm): 1555 Largeur (mm): 540

Hauteur intérieur (mm): 85 Réalisation: transpalette manuel Options: fourche standard

Partie (pièces): 5











Numéro d'article: 99-1542-5X









